



**心血管疾病临床诊疗学术交流教育项目
临床观念调研
年终报告**

前言

北京卫联健康公益基金会是经北京市民政局批准成立的慈善组织，基金会以“助卫生健康事业，联大众公益力量”为宗旨，助力我国公益慈善事业和卫生健康事业发展。

根据世界卫生组织（WHO）和《全球疾病负担研究》（GBD）的数据，心血管疾病（包括冠心病）是全球首要死因，2019年导致约1,860万人死亡，其中冠心病占比约45%（约837万人），全球65岁以上人口比例持续上升（冠心病风险随年龄增长显著增加），同时肥胖、糖尿病、吸烟、缺乏运动和高盐饮食在发展中国家迅速蔓延。

我国经过多年努力，在心血管病防治工作上已取得初步成效，但基于人口数量庞大的事实防治工作仍面临严峻挑战。总体上看，中国心血管病患者率及死亡率仍处于上升阶段。因此及时准确地诊断并给予治疗对改善预后、降低死亡率和改善生活质量具有至关重要意义。


基于此，北京卫联健康公益基金会发起了心血管疾病临床诊疗学术交流教育项目，计划征集170000份临床诊疗案例、156000份临床诊疗问卷。通过案例和问卷征集的形式，对临床医生的诊疗现状及治疗理念开展调研摸底。项目计划评选出4000份优秀案例进行视频录制，用于学术交流分享会。项目计划共开展30场线下临床诊疗学术交流分享会和120场线上临床诊疗学术交流分享会，用于提升基层心血管疾病的科学诊疗和临床规范合理用药，更好的服务患者。

**心血管规范诊疗项目
【冠心病】 问卷调研报告**


参与调研医生基本信息调研结果-省份

共有19739人次完成问卷


省份分布



参与调研医生基本信息调研结果-职称




■ 您每月管理明确诊断为冠心病的患者数量约为?




在您接诊的冠心病患者中，以下哪几种类型较为常见(含门诊和病房)?

冠心病种类及占比




■ 最近三个月您诊治的冠心病(含ACS和CCS)患者中, ACS合并有冠脉微循环功能障碍的患者比例是()%, CCS合并有冠脉微循环功能障碍的患者比例是()%?

ACS/CCS合并冠脉微循环功能障碍的情况




■ 最近三个月，您管理冠心病患者给予口服药物治疗时，ACS联合中成药治疗的比例是()%? CCS联合中成药治疗的比例是()%?

ACS/CCS联合中成药治疗情况




■ 您认为在冠心病患者中，合并以下哪些因素可以帮助判断患者存在冠脉微血管功能障碍？

存在冠脉微血管功能障碍因素分析




对于合并冠脉微循环障碍的冠心病患者, 您临床会选择哪些治疗方案?

采用不同治疗方案的人群占比



■ 目前冠心病诊治中的最主要挑战是哪些？




目前抗动脉粥样硬化治疗方案选择很多, 您对于抗动脉粥样硬化治疗现状是否满意?

A. 不满意, 动脉粥样硬化即便在现有治疗手段下, 还是在不断进展的

73.7%, 3651

B. 满意, 目前抗动脉粥样硬化治疗已经很完善


26.3%, 1300




■ 您选择联合中药治疗冠心病时, 主要是解决以下哪些问题?




■ 您在选择中药治疗冠心病时, 主要会考虑以下哪些因素?




■ 您选择中药治疗冠心病时,一般会持续治疗多长时间?




《通络药物防治冠心病临床应用中国专家共识》推荐的冠心病人群是哪些




■ 您管理的冠心病患者中, 合并有冠脉微循环障碍的患者比例是




■ 您临床判断冠脉微循环障碍的最常用的包括以下哪些指标?



■ 在临床实践中您管理的冠心病患者中, 有()比例的患者是合并有冠脉痉挛的?




■ 通络药物1996年上市后, 做了大量的基础研究, 众多研究证实通络药物具有以下哪些作用机制?




《冠状动脉痉挛综合征诊断与治疗中国专家共识》 通络药物是唯一被推荐的可以解除血管痉挛的创新中药



■ 通络药物组方里面哪三个组成成分全蝎、蜈蚣、蝉蜕都有解除血管痉挛的作用




■ 曾定尹教授牵头在体研究证实通络药物有效解除血管痉挛有效率达()%



■ 唯一组方中含有人参的中药是



■ 以下哪些是CTS-AMI研究相关信息是正确的




**心血管规范诊疗项目
【心律失常】 问卷调研报告**


参与调研医生基本信息调研结果-省份

共有23409人次完成问卷


省份分布




参与调研医生基本信息调研结果-职称



■ 您每月接诊明确诊断为心律失常的患者数量约为?




■ 在您接诊的心律失常患者中，以下哪几种类型较为常见？




最近三个月您诊治的心律失常患者中，室性早搏、心房颤动和缓慢心律失常患者占比分别是多少？

不同类型心律失常占比情况




4. 最近三个月，在选择抗心律失常药物治疗中，对于不同类型的患者您选择中成药联合治疗的比例分别是多少？


不同心律失常患者联合中成药治疗情况




■ 当您遇到疑似心律失常的患者时，最常依据的临床评估手段有？




在诊断心律失常时，您是否经常结合患者的临床症状（如心慌、胸闷等）进行综合判断？




■ 对于患者主诉“心悸”，您的临床常规处理流程包括哪些？



■ 在诊断房颤时，您认为以下哪项最关键？




■ 您选择中药治疗心律失常时,一般会持续治疗多长时间?




在口服抗心律失常药物治疗中，所采用的不同治疗方案比例分别是多少？（比重题100%）




■ 您最常处方的AADs类型是?




■ 临床中基于以下哪些疗效考虑，您会选择中药（如养心胶囊）？




■ 您未选择中药制剂作为抗心律失常治疗的主要原因是什么？



您在AAD治疗中最常遇到的临床问题是？（最多三项）




■ 对无症状室早患者，您启动治疗的阈值是24h早搏数量



■ 您选择AAD的主要依据是？ (按权重排序)

选择ADD的主要依据占比



■ 关于房颤射频消融术后药物的应用，您认同以下哪些观点？




**心血管规范诊疗项目
【心力衰竭】 问卷调研报告**


参与调研医生基本信息调研结果-省份

共有19037人次完成问卷


省份分布




参与调研医生基本信息调研结果-职称




■ 您过去三个月每月诊断的心力衰竭患者数量约为




■ 最近三个月您诊治的心力衰竭患者中各种类型患者的比例分别为



■ 您所在地区心力衰竭患者的主要病因有




■ 您诊疗的心力衰竭患者中（含首诊和复诊），最常出现的三个症状/指标是哪些




■ 您所管理的心衰患者中, 使用标化西药治疗后是否可以有效改善患者临床症状?




■ 目前心衰诊治中的最主要挑战是哪些？




■ 您选择联合中药治疗慢性心力衰竭时, 主要是解决以下哪些问题?




■ 您在选择中药治疗慢性心力衰竭时, 主要会考虑以下哪些因素?




■ 您选择中药治疗慢性心力衰竭时,一般会持续治疗多长时间?




慢性心衰使用西药标准化治疗但仅使用二联或三联治疗，未使用四联疗法的最主要原因




■ 慢性心衰使用西药标准化治疗但未达目标剂量的患者比例为




■ 下列哪种类型的患者您会考虑联合使用中成药



■ 您在心力衰竭治疗中，西医标准化治疗联合中成药使用比例是



■ 心衰治疗中，您比较看重中成药哪些方面的作用



谢 谢